

STAPLES CONTRACT & COMMERCIAL, INC.

500 Staples Drive

Framingham, MA 01702

1-888-322-0912

24-HR MEDICAL AND DOT EMERGENCIES: 1-888-322-0912

MSDS #: MSDS SBG4250

Hazard Rating

HMIS

NFPA

Health

3

3

Flammability

2

2

Reactivity

0

0

Special

None

None

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Complies with ANSI Z400.1 Format

SECTION 1: PRODUCT IDENTIFICATION

Product: HEPASTAT 256™

MSDS CODE: SBG4250.0411

This MSDS applies to Manufacturer Item Numbers: 18455, 18456 and 18457

GENERIC DESCRIPTION

DATE ISSUED

SUPERSEDES

PREPARED BY

Disinfectant Cleaner

04-04-11

01-20-11

Regulatory Specialist

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION

Primary Entry Routes: Skin, eyes, and inhalation. **Signs & Symptoms of Exposure:** Direct contact of concentrated product with eyes or skin may cause burns. Solvent vapors or mists can produce irritation of mucous membranes.

Effects of Overexposure: Prolonged or repeated contact of concentrated product with skin may cause burns. May be harmful if swallowed! Prolonged inhalation of concentrated product vapor or mist may cause respiratory discomfort.

SECTION 3: COMPOSITION/ INFORMATION ON INGREDIENTS

Components	% by Wt.	CAS #	Exposure Limit
Octyl decyl dimethyl ammonium chloride	6.510	32426-11-2	None established
Dioctyl dimethyl ammonium chloride	2.604	5538-94-3	None established
Didecyl dimethyl ammonium chloride	3.906	7173-51-5	None established
N-Alkyl (C ₁₂₋₁₆) dimethylbenzylammonium chloride	8.680	68424-85-1	None established
Linear primary and/or secondary alcohol ethoxylates	6.000	68439-46-3	None established
Tetrasodium ethylenediamine tetraacetate	3.040	64-02-8	None established
Sodium metasilicate	0.870	6834-92-0	None established
Ethanol	2.800	64-17-5	1000 ppm (OSHA-PEL) 1000 ppm (ACGIH-TWA)

Balance is water and similar non-hazardous ingredients.

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

Emergency First Aid Procedures:

Eyes: Flush eyes with large amounts of running water for at least 15 minutes. Hold eyelids apart to ensure rinsing of the entire surface of the eye and lids with water. Seek immediate medical attention. If physician not available, flush for additional 15 minutes and then transport victim to medical care.

Skin: Wash with large amounts of running water, and soap if available, for 15 minutes. Remove contaminated clothing and shoes. Seek immediate medical attention. Wash clothing and decontaminate shoes before reuse.

Ingestion: If swallowed, immediately give 3-4 glasses of milk (if unavailable, give water). DO NOT induce vomiting. If vomiting occurs, give fluids again. Have physician determine if patient's condition allows for induction of vomiting or evacuation of the stomach. Do not give anything by mouth to a convulsing or unconscious person. Seek immediate medical attention.

Inhalation: Remove from area to fresh air. If not breathing, clear airway and start artificial respiration. If victim is having trouble breathing, give supplemental oxygen, if available. Seek immediate medical attention.

NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage. Supplemental oxygen and other measures to support breathing may be needed to combat circulatory shock. Persistent convulsions may be controlled by the cautious injection of a short acting barbiturate drug.

SECTION 5: FIRE FIGHTING MEASURES

Flash Point: 125°F **Flammable Limits:** Not known. **Extinguishing Media:** Alcohol Foam, CO₂, Dry Chemical, Water.

Special Fire Fighting Procedures: Must wear NIOSH/MSHA approved self-contained breathing apparatus and protective clothing. Cool fire-exposed containers with water spray. **Unusual Fire and Explosion Hazards:** Products of combustion are toxic.

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Release or Spill: Product is combustible. Remove all sources of ignition and ground all equipment before use. Floors may become slippery. Wear appropriate protective equipment and NIOSH/MSHA approved respirator where mist or vapors of unknown concentrations may be generated (self-contained breathing apparatus preferred).
Dike and contain spill with inert material (sand, earth, etc.) and transfer the liquid and solid separately to containers for recovery or disposal. Do not discharge effluent containing this product into lakes, streams, ponds, estuaries, oceans or other waters unless in accordance with the requirements of a National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) permit and the permitting authority has been notified in writing prior to discharge. Do not discharge effluent containing this product to sewer systems without previously notifying the local sewage treatment plant authority. For guidance, contact your State Water Board or regional Office of the EPA.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

Avoid contact with skin and eyes. Avoid breathing vapors or mists of this product. Wash thoroughly after handling. As with all chemicals, good industrial hygiene practices should be followed when handling this material. Store at temperatures below 140°F. Keep containers closed until used. Ground all containers prior to pouring. Do not contaminate drinking water; food or feed by storage or disposal. Store in original container in areas inaccessible to children. Do not store on side. Avoid creasing or impacting of side walls.

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION

Respiratory Protection: Where mist or vapors are generated by the process or if recommended TWA/TLV for ethyl alcohol is exceeded, a NIOSH/MSHA jointly approved respirator is advised in the absence of proper environmental controls.

Protective Gloves: For undiluted product and where contact is possible, wear rubber or neoprene, when needed, to prevent skin contact.

Eye Protection: For undiluted product and where contact is possible, wear chemical splash goggles where there is a potential for eye contact. Use safety glasses with side shields under normal use conditions.

Other Protective Measures: Eye wash; safety shower; protective clothing (long sleeves, coveralls or other, as appropriate), when needed, to prevent skin contact.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance/Odor: Red, clear liquid/Mild **Boiling Point:** Not known. **Evap. Rate:** Not known.
pH (as is): 13.0 **Vapor Density:** Not known. **Vapor Pressure:** Not known. **Specific Gravity:** 1.01
Solubility in Water: Soluble **%Volatile:** 68.4 **V.O.C. Content (by weight):** <4% (<40g/L)

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

Stability: Stable **Conditions to Avoid:** None known. **Incompatibility:** None known.

Hazardous Decomposition Products: Thermal decomposition may produce toxic vapors/fumes of amines and other organic materials, and oxides of carbon and nitrogen. **Hazardous Polymerization:** Will not occur.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

Not established.

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

Not established.

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

Dispose of in compliance with all Federal, state and local laws and regulations.

Pesticide Disposal: Pesticide wastes are acutely hazardous. Improper disposal of excess pesticide, spray mixture or rinsate is a violation of Federal law. If these wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your State pesticide or Environmental Control Agency, or the hazardous Waste representative at the nearest EPA Regional Office for guidance.

Container Disposal: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Clean container promptly after emptying. Triple rinse as follows: Fill container ¼ full with water and reclose the container. Agitate vigorously, and dispose of rinsate consistent with pesticide disposal instructions. Repeat two more times. Then offer for recycling if available or puncture and dispose in sanitary landfill or by other procedures approved by state and local authorities. Follow pesticide disposal instructions for rinsate. If not triple rinsed, these containers are acute hazardous wastes and must be disposed in accordance with local, state, and federal regulations.

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION

DOT EMERGENCY 24-HR: 1-888-322-0912 U.S. DOT Hazard Class: 8 Packing Group: III
PROPER SHIPPING NAME: Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s. (contains quaternary ammonium chloride), UN1903
DOT LABEL (1.3 gallon or less): Consumer Commodity, ORM-D
DOT LABEL (more than 1.3 gallon): Corrosive

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION

There are no components in this product currently reportable or listed as carcinogens by NTP, IARC or OSHA; on CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act of 1980); on SARA Title III, Sections 302/304; on SARA Title III Section 313; or on Michigan Critical Materials List. All components of this product are listed or are excluded from listing on the U.S. Toxic Substances Control Act (TSCA) Chemical Substance Inventory.

SARA Title III Sections 311/312:

Chemical Name	CAS #	*Hazard Categories
Octyl decyl dimethyl ammonium chloride	32426-11-2	A
Dioctyl dimethyl ammonium chloride	5538-94-3	A
Didecyl dimethyl ammonium chloride	7173-51-5	A
N-Alkyl (C ₁₂₋₁₆) dimethylbenzylammonium chloride	68424-85-1	A
Tetrasodium ethylenediamine tetraacetate	64-02-8	A
Ethanol	64-17-5	F

*The five hazard categories are as follows: F=FIREF HAZARD; S=SUDDEN RELEASE OF PRESSURE; R=REACTIVE; A=IMMEDIATE (ACUTE) HEALTH HAZARD; C=DELAYED (CHRONIC) HEALTH HAZARD

CALIFORNIA PROPOSITION 65 – Components present in this material which the State of California has found to cause cancer, birth defects or other reproductive harm are as follows:

Chemical Name	CAS #	Typical Maximum Concentration
Acetaldehyde	75-07-0	1 ppm
Benzyl chloride	100-44-7	50 ppm
1, 4-Dioxane	123-91-1	1 ppm
Ethylene oxide	75-21-8	100 ppb
N-Nitrosodimethylamine	62-75-9	200 ppb
Formaldehyde	500-00-0	80 ppm
Toluene	108-88-3	50 ppm
Propylene oxide	75-56-9	5 ppm

MASSACHUSETTS Right-to-Know – The following components of this material are included in the Massachusetts Hazardous Substance List and are present at or above reportable levels:

Chemical Name	CAS #	Typical Maximum Concentration
Acetaldehyde	75-07-0	1 ppm
Benzyl chloride	100-44-7	50 ppm
1, 4-Dioxane	123-91-1	1 ppm
Propylene oxide	75-56-9	5 ppm
Ethanol	64-17-5	2.8%

NEW JERSEY Right-to-Know – The following components of this material are included in the New Jersey Hazardous Substance List and are present at or above reportable levels:

Chemical Name	CAS #	Typical Maximum Concentration
Octyl decyl dimethyl ammonium chloride	32426-11-2	6.5%
Dioctyl dimethyl ammonium chloride	5538-94-3	2.6%
Didecyl dimethyl ammonium chloride	7173-51-5	3.9%
N-Alkyl (C ₁₂₋₁₆) dimethylbenzylammonium chloride	68424-85-1	8.7%
Ethanol	64-17-5	2.8%

PENNSYLVANIA Right-to-Know – The following components of this material are included in the Pennsylvania Hazardous Substance List and are present at or above reportable levels:

Chemical Name	CAS #	Typical Maximum Concentration
Ethanol	64-17-5	2.8%

SECTION 16: OTHER INFORMATION

Always follow label directions carefully when using this or any other chemical product. If information about this product is required, please contact Staples at 1-888-322-0912 or visit our website at www.staples.com. Keep MSD Sheets filed and organized in an area accessible to workers according to the OSHA Hazard Communication Standard.

This MSDS was prepared for the sole purpose of compliance with the Occupational Safety and Health Administration's Hazard Communication Standard and that is its only intended use. All information contained in this Material Safety Data Sheet is provided to the best of Staples Contract & Commercial, Inc's knowledge. No warranty is made with respect to this information, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Users are responsible for verifying the information under their own operating conditions to determine whether the products listed in the MSDS are suitable for their intended use. Users are responsible for compliance with all laws and regulations as may be required by their receipt of the information and use of the products provided with this MSDS.

STAPLES CONTRACT & COMMERCIAL, INC.

500 Staples Drive

Framingham, MA 01702

1-888-322-0912

EMERGENCIAS MÉDICAS Y DEL DOT LAS 24 HORAS:

1-888-322-0912

MSDS #: MSDS SBG4250

Clasificación Riesgos

HMIS

NFPA

Salud

3

3

Inflamabilidad

2

2

Reactividad

0

0

Especial

Ninguno

Ninguno

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL

Cumple con el Formato ANSI Z400.1

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Producto: **HEPASTAT 256™**

CÓDIGO DE MSDS: SBG4250.0411

Este MSDS aplica a los artículos del fabricante con números: 18455, 18456 and 18457

DESCRIPCIÓN GENÉRICA

FECHA DE EXPEDICIÓN

REEMPLAZA

PREPARADO POR

Limpiador Desinfectante

04-04-11

01-20-11

Especialista Regulador

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Principales rutas de entrada: Piel, ojos e inhalación. **Signos y síntomas de exposición:** El contacto directo del producto concentrado con los ojos o la piel puede provocar quemaduras. Los vapores o neblinas solventes pueden provocar irritación en las mucosas. **Efectos de la sobreexposición:** El contacto prolongado o repetido del producto concentrado con la piel puede provocar quemaduras. Puede ser nocivo si se ingiere. La inhalación prolongada del vapor o la neblina del producto concentrado puede provocar molestias respiratorias.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Componentes	% por peso	CAS #	Límite de Exposición
Cloruro de octil decil dimetil amonio	6.510	32426-11-2	Ninguno establecido
Cloruro de dioctil dimetil amonio	2.604	5538-94-3	Ninguno establecido
Cloruro de didecil dimetil amonio	3.906	7173-51-5	Ninguno establecido
Cloruro de n-alkil (C ₁₂₋₁₆) dimetil bencil amonio	8.680	68424-85-1	Ninguno establecido
Etoxilatos de alcohol lineal primario o secundario	6.000	68439-46-3	Ninguno establecido
Etilendiamino tetracetato tetrasódico	3.040	64-02-8	Ninguno establecido
Metasilicato de sodio	0.870	6834-92-0	Ninguno establecido
Etanol	2.800	64-17-5	1000 ppm (PEL de OSHA) 1000 ppm (TWA de ACGIH)

El balance es el agua e ingredientes similares no peligrosos.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Procedimientos de primeros auxilios en caso de emergencia:

Ojos: Enjuague los ojos con grandes cantidades de agua corriente durante al menos 15 minutos. Mantenga los párpados separados para asegurarse de enjuagar con agua toda la superficie de los ojos y los párpados. Busque atención médica de inmediato. Si no hay un médico disponible, enjuague durante otros 15 minutos y después lleve a la víctima a que reciba atención médica.

Piel: Enjuague con grandes cantidades de agua corriente (y jabón, de estar disponible) durante 15 minutos. Quite la ropa y los zapatos contaminados. Busque atención médica de inmediato. Lave la ropa y descontamine los zapatos antes de volver a usarlos.

Ingestión: Si se ingiere, ofrezca de inmediato de 3 a 4 vasos de leche (si no hay, ofrezca agua). NO induzca el vómito. En caso de vómito, vuelva a administrar líquidos. Un médico debe determinar si la condición del paciente permite la inducción del vómito o un lavado de estómago. No administre nada por vía oral a una persona que se encuentre inconsciente o que tenga convulsiones. Busque atención médica de inmediato.

Inhalación: Retire a la persona del área y llévela a tomar aire fresco. Si no está respirando, despeje las vías respiratorias y comience a administrar respiración artificial. Si la víctima tiene problemas para respirar, adminístrele oxígeno (si está disponible). Busque atención médica de inmediato.

NOTA PARA EL MÉDICO: Es probable que el daño en las mucosas pueda contraindicar la realización de un lavado gástrico. Es posible que se necesite oxígeno complementario y otras medidas de asistencia respiratoria para combatir un choque. Las convulsiones persistentes se pueden controlar inyectando cuidadosamente un barbitúrico de acción corta.

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS

Punto de inflamación: 125° F **Límites de inflamabilidad:** Desconocidos. **Medios de extinción:** Espuma de alcohol, CO₂, polvo químico seco, agua. **Procedimientos especiales para el combate de incendios:** Se debe utilizar un respirador autónomo aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) o la Administración de Mina, Seguridad y Salud de EE.UU. (MSHA). Enfríe los recipientes que hayan estado expuestos al fuego con agua atomizada. **Riesgos inusuales de incendio y explosión:** Los productos de la combustión son tóxicos.

recipiente y ciérrelo. Agítelo vigorosamente y deseche el enjuague de acuerdo con las instrucciones de desecho de pesticidas. Repita dos veces más el enjuague. Luego recicle si es posible o perfore y deseche en un relleno sanitario o de acuerdo con otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales. Siga las instrucciones de desecho de pesticidas para los enjuagues. Si no se enjuagan tres veces, estos recipientes son residuos peligrosos agudos y deberán desecharse de acuerdo con las normas locales, estatales y federales.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

EMERGENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE EE.UU. (DOT) LAS 24 HORAS: 1-888-322-0912

Clase de riesgo del DOT: 8 **Grupo de empaque:** III

NOMBRE APROPIADO PARA EMBARQUE: Desinfectante, líquido, corrosivo, no especificado de otra forma (contiene cloruro de amonio cuaternario), UN1903

ETIQUETA DEL DOT (1.3 galones o menos): Artículo de consumo, ORM-D

ETIQUETA DEL DOT (más de 1.3 galones): Corrosivo

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN NORMATIVA

Este producto no contiene componentes actualmente reportables o que estén enlistados como carcinógenos por el Programa Nacional de Toxicología de EE.UU. (NTP), la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) o la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU. (OSHA); en la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental de 1980 (CERCLA), bajo los Artículos 302/304 y 313 del Título III de la Ley de Reautorización y Enmiendas de Superfund de EE.UU. (SARA) ni en la Lista de Materiales Críticos de Michigan. Todos los componentes de este producto están enlistados o han sido excluidos del Inventario de Sustancias Químicas de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de EE.UU. (TSCA).

Artículos 311 y 312 del Título III de la Ley SARA:

Nombre químico	CAS No.	* Categorías de riesgo
Cloruro de N, N-dialquil (C ₈₋₁₀)-N, N-dimetilamonio	68424-95-3	A
Cloruro de n-alquil (C ₁₂₋₁₆) dimetil bencil amonio	68424-85-1	A
Etilendiamino tetracetato tetrasódico	64-02-8	A
Etanol	64-17-5	F

*Las cinco categorías de riesgo son las siguientes: F = RIESGO DE INCENDIO; S = LIBERACIÓN REPENTINA DE PRESIÓN; R = REACTIVO; A = RIESGO INMEDIATO PARA LA SALUD (AGUDO); C = RIESGO RETRASADO PARA LA SALUD (CRÓNICO)

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA – Los componentes presentes en este material y que el estado de California, EE.UU., ha descubierto que provocan cáncer, anomalías congénitas u otros daños reproductivos son los siguientes:

Nombre químico	CAS No.	Concentración máxima típica
Acetaldehído	75-07-0	1 ppm
Cloruro de bencilo	100-44-7	50 ppm
1,4-dioxano	123-91-1	1 ppm
Óxido de etileno	75-21-8	100 ppm
N-Nitrosodimetilamina	62-75-9	200 ppm
Formaldehído	500-00-0	80 ppm
Tolueno	108-88-3	50 ppm
Óxido de propileno	75-56-9	5 ppm

Derecho a Saber de MASSACHUSETTS – Los siguientes componentes de este material están incluidos en la Lista de Sustancias Peligrosas de Massachusetts y están presentes a los niveles reportables o por encima de ellos:

Nombre químico	CAS No.	Concentración máxima típica
Acetaldehído	75-07-0	1 ppm
Cloruro de bencilo	100-44-7	50 ppm
1,4-dioxano	123-91-1	1 ppm
Óxido de propileno	75-56-9	5 ppm
Etanol	64-17-5	2.8%

Derecho a Saber de NUEVA JERSEY – Los siguientes componentes de este material están incluidos en la Lista de Sustancias Peligrosas de Nueva Jersey y están presentes a los niveles reportables o por encima de ellos:

Nombre químico	CAS No.	Concentración máxima típica
Cloruro de N, N-dialquil (C ₈₋₁₀)-N, N-dimetilamonio	68424-95-3	13%
Cloruro de n-alquil (C ₁₂₋₁₆) dimetil bencil amonio	68424-85-1	8.7%
Etanol	64-17-5	2.8%

Derecho a Saber de PENNSILVANIA – Los siguientes componentes de este material están incluidos en la Lista de Sustancias Peligrosas de Pensilvania y están presentes a los niveles reportables o por encima de ellos:

Nombre químico	CAS No.	Concentración máxima típica
Etanol	64-17-5	2.8%

recipiente y ciérrelo. Agítelo vigorosamente y deseche el enjuague de acuerdo con las instrucciones de desecho de pesticidas. Repita dos veces más el enjuague. Luego recicle si es posible o perfore y deseche en un relleno sanitario o de acuerdo con otros procedimientos aprobados por las autoridades estatales y locales. Siga las instrucciones de desecho de pesticidas para los enjuagues. Si no se enjuagan tres veces, estos recipientes son residuos peligrosos agudos y deberán desecharse de acuerdo con las normas locales, estatales y federales.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

EMERGENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE EE.UU. (DOT) LAS 24 HORAS: 1-888-322-0912

Clase de riesgo del DOT: 8 **Grupo de empaque:** III

NOMBRE APROPIADO PARA EMBARQUE: Desinfectante, líquido, corrosivo, no especificado de otra forma (contiene cloruro de amonio cuaternario), UN1903

ETIQUETA DEL DOT (1.3 galones o menos): Artículo de consumo, ORM-D

ETIQUETA DEL DOT (más de 1.3 galones): Corrosivo

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN NORMATIVA

Este producto no contiene componentes actualmente reportables o que estén enlistados como carcinógenos por el Programa Nacional de Toxicología de EE.UU. (NTP), la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) o la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU. (OSHA); en la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental de 1980 (CERCLA), bajo los Artículos 302/304 y 313 del Título III de la Ley de Reautorización y Enmiendas de Superfund de EE.UU. (SARA) ni en la Lista de Materiales Críticos de Michigan. Todos los componentes de este producto están enlistados o han sido excluidos del Inventario de Sustancias Químicas de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de EE.UU. (TSCA).

Artículos 311 y 312 del Título III de la Ley SARA:

Nombre químico	CAS No.	* Categorías de riesgo
Cloruro de N, N-dialquil (C ₈₋₁₀)-N, N-dimetilamonio	68424-95-3	A
Cloruro de n-alquil (C ₁₂₋₁₆) dimetil bencil amonio	68424-85-1	A
Etilendiamino tetracetato tetrasódico	64-02-8	A
Etanol	64-17-5	F

*Las cinco categorías de riesgo son las siguientes: F = RIESGO DE INCENDIO; S = LIBERACIÓN REPENTINA DE PRESIÓN; R = REACTIVO; A = RIESGO INMEDIATO PARA LA SALUD (AGUDO); C = RIESGO RETRASADO PARA LA SALUD (CRÓNICO)

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA – Los componentes presentes en este material y que el estado de California, EE.UU., ha descubierto que provocan cáncer, anomalías congénitas u otros daños reproductivos son los siguientes:

Nombre químico	CAS No.	Concentración máxima típica
Acetaldehído	75-07-0	1 ppm
Cloruro de bencilo	100-44-7	50 ppm
1,4-dioxano	123-91-1	1 ppm
Óxido de etileno	75-21-8	100 ppm
N-Nitrosodimetilamina	62-75-9	200 ppm
Formaldehído	500-00-0	80 ppm
Tolueno	108-88-3	50 ppm
Óxido de propileno	75-56-9	5 ppm

Derecho a Saber de MASSACHUSETTS – Los siguientes componentes de este material están incluidos en la Lista de Sustancias Peligrosas de Massachusetts y están presentes a los niveles reportables o por encima de ellos:

Nombre químico	CAS No.	Concentración máxima típica
Acetaldehído	75-07-0	1 ppm
Cloruro de bencilo	100-44-7	50 ppm
1,4-dioxano	123-91-1	1 ppm
Óxido de propileno	75-56-9	5 ppm
Etanol	64-17-5	2.8%

Derecho a Saber de NUEVA JERSEY – Los siguientes componentes de este material están incluidos en la Lista de Sustancias Peligrosas de Nueva Jersey y están presentes a los niveles reportables o por encima de ellos:

Nombre químico	CAS No.	Concentración máxima típica
Cloruro de N, N-dialquil (C ₈₋₁₀)-N, N-dimetilamonio	68424-95-3	13%
Cloruro de n-alquil (C ₁₂₋₁₆) dimetil bencil amonio	68424-85-1	8.7%
Etanol	64-17-5	2.8%

Derecho a Saber de PENSILVANIA – Los siguientes componentes de este material están incluidos en la Lista de Sustancias Peligrosas de Pensilvania y están presentes a los niveles reportables o por encima de ellos:

Nombre químico	CAS No.	Concentración máxima típica
Etanol	64-17-5	2.8%

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Al usar éste o cualquier otro producto químico, siempre siga cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Si desea más información acerca de este producto, comuníquese a Staples al teléfono 1-888-322-0912 o visite nuestra página Web www.staples.com. Conserve las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales archivadas y organizadas en un área accesible para los trabajadores de acuerdo con las Normas de Comunicación de Riesgos de la OSHA.

Este MSDS fue elaborado con el único objeto y fin previsto de cumplir con la Norma de Comunicación de Riesgos de la OSHA. Toda la información contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad de Material es proporcionada al leal saber y entender de Staples Contract & Commercial, Inc. No existe garantía alguna respecto a esta información, expresa o implícita, incluyendo garantías de comerciabilidad o idoneidad para un objeto en particular. Los usuarios son responsables de verificar la información bajo sus propias condiciones de operación a fin de determinar si los productos enlistados en el MSDS son apropiados para el uso previsto. Asimismo, los usuarios son responsables de cumplir con todas las leyes y reglamentos que puedan requerir el receptor de la información y el uso de los productos que acompañan este MSDS.